

**Управление образования
Администрации
Павловского муниципального
района
Нижегородской области**

606100, г.Павлово, Нижегородская обл.,
ул. Ленина, д.27
тел. 2-15-92, факс 2-10-93
e-mail: uobrazov@yandex.ru
www.uobrazpav.narod.ru

Руководителям образовательных
дошкольных учреждений

08.02.2018 № 203

на № _____ от _____

**«О мерах по профилактике ОРВИ
и микоплазменной пневмонии»**

На основании письма Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Павловском, Вачском, Сосновском районах, управление образования направляет в Ваш адрес информацию по заболеваемости ОРВИ и пневмонией микоплазменной этиологии.

На 07.02.2018 г. в инкубационный период случаи внебольничной пневмонии зарегистрированы: 4 случая и 1 пневмония под подозрением в 2 классах СШ №2 г. Ворсма (НШ); по 2 случая в разных классах СШ №1 Ворсма, СШ №3, №5 г. Павлово; по 1 случаю в средних школах №2 р.п. Тумботино, №2 г. Ворсма, ДОУ №7 г. Павлово, ДОУ №2 р.п. Тумботино.

За последнюю неделю отмечается рост ОРВИ (за 5 недель зарегистрировано 742 случая всего, из них детей 487 случаев, за 4 неделю всего 562 случая, из них 370 случаев у детей; т.е. рост среди детей до 14 лет на 32 %). В связи с отсутствием детей более 20% закрыты по одному классу в СШ №3 г.Павлово, СШ №2 Ворсма (НШ).

В соответствии с ч.8 ст.51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.8 СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний» управление образования **вносит предложения.**

В целях недопущения дальнейшего распространения заболеваемости ВП в организованных детских коллективах и во исполнение требований СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и ОРВИ» руководителям образовательных учреждений (Приложение 1):

- 1.1. Не допускать к работе сотрудников и к образовательной деятельности детей с признаками заболевания инфекций верхних и нижних дыхательных путей.
- 1.2. Оказывать содействие медработникам в организации медицинского наблюдения за контактными лицами в течение рекомендованных сроков и проведении разъяснительной работы с родителями и детьми, информацию вывесить на сайт образовательного учреждения (Приложение 2).
- 1.3. Организовать при регистрации случаев пневмонии групповую изоляцию до завершения проведения меднаблюдения за контактными (в течение 3-х недель от момента изоляции последнего больного).
- 1.4. Отменить массовые мероприятия в образовательных учреждениях до завершения проведения мед.наблюдения за контактными по пневмониям.
- 1.5. Обеспечить оптимальный микроклимат и визуальный контроль за температурой в помещениях ДОУ.

Начальник управления образования



Г.А.Тюрина

РЕКОМЕНДАЦИИ**по организации и проведению противоэпидемических (профилактических) мероприятий в период сезонного и эпидемического подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ)****п.2 Мероприятия, направленные на предупреждение распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ в период эпидемического подъема:**

- 1.1. Не допускать в ДОУ детей с явлениями острой респираторной инфекции.
- 1.2. При выявлении в ДОУ ребенка с признаками ОРВИ и гриппа немедленно принимать меры по его изоляции из группы. Определить при отсутствии изолятора помещение для временной изоляции заболевших детей.
- 1.3. Не допускать к работе с детьми персонал с признаками респираторных инфекций.
- 1.4. Провести беседы с родителями и детьми по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ и своевременного обращения за медицинской помощью.
- 1.5. Допускать детей в ДОУ после перенесенного заболевания только при наличии справки от врача – педиатра.
- 1.6. Отменить массовые мероприятия (спортивные мероприятия, утренники и др. события, во время которых большие группы людей находятся в тесном контакте).
- 1.7. Усилить контроль за условиями соблюдения личной гигиены детьми (мытья рук), в том числе после посещения туалета и перед приемом пищи, наличием горячей воды, мыла.
- 1.8. Соблюдать оптимальный тепловой режим во всех помещениях детского учреждения. Иметь в каждой группе (игровой и спальне) комнатный термометр.
- 1.9. Обеспечить по возможности обеззараживание воздуха помещений длительного пребывания детей с помощью бактерицидных установок или другого оборудования, разрешенного для применения в образовательных учреждениях (рециркуляторы и очистители воздуха, которые работают в непрерывном режиме в присутствии людей).
- 1.10. Иметь необходимый запас дезинфицирующих средств с вирулицидным действием, соблюдать правила приготовления рабочих растворов и применения в соответствии с методическими указаниями к препарату. Исключить использование хлорсодержащих препаратов в присутствии детей.
- 1.11. Обрабатывать игрушки в конце рабочего дня с применением дезинфицирующих средств.
- 1.12. Проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, обратив внимание на поверхности и предметы, которые имеют наиболее частые контакты с руками (столы, клавиатуры, ручки двери, выключатели, перила лестничных маршей и т. п.).
- 1.13. Соблюдать кратность и длительность сквозного проветривания помещений ДОУ.
- 1.14. Строго соблюдать принцип групповой изоляции, в том числе во время прогулок детей на территории ДОУ.
- 1.15. В случае приостановления воспитательного процесса в ДОУ в связи с высокой заболеваемостью респираторными инфекциями провести заключительную дезинфекцию силами обученного персонала или специализированной организации.

Памятка для родителей Уважаемые родители!

Дети относятся к группе риска по заболеваемости гриппом, и поэтому родители должны **научить своего ребенка простым, но эффективным способам защиты** от этой инфекции:

- соблюдать гигиену рук - мыть руки с мылом как можно чаще;
- не трогать немытыми руками нос, глаза, рот;
- не подходить к больному человеку, ближе, чем на 1-2 метра;
- носить одноразовую маску в общественных местах с соблюдением требований по ее использованию.

Кроме этого, следует, как можно больше времени, проводить **ребенку на свежем воздухе и не посещать места массового скопления людей** (театры, кинотеатры, кафе и т.п.).

Если ребенок заболел, то должен остаться дома. **Больные дети в детские образовательные учреждения не допускаются!**

Необходимо как можно скорее вызвать врача или скорую **помощь на дом** и строго выполнять их рекомендации.

На время лечения на дому следует (по возможности) выделить для **ребенка** отдельную комнату, индивидуальную посуду и полотенце. Подобрать **игры, книги, видеодиски** и другие предметы для развлечения. Исключить **тесный контакт** со здоровыми членами семьи, особенно с детьми, показать как **правильно чихать** (в сгиб локтя или в плечо, а не в ладони) и **кашлять** (в одноразовый носовой платок).

Необходимо **внимательно следить** за состоянием здоровья ребенка и при **любом ухудшении** следует повторно вызвать врача или скорую медицинскую **помощь. Возможно начинается осложнение!**

Не стоит, если на этом настаивает врач, отказываться от госпитализации!